

Bibliography of Selected Literature **Published Since 2010 for Rhipsalis.com**

Compiled by Jorge Quiñónez. Thanks to MHJ Barfuss ("Shoeless Mike") and A. Hofacker for their help. This bibliography was first published on 1/18/2018 and last updated on 7/15/2018.

Akunne TC, Akah PA, Nwabunike IA, Nworu CS, Okereke EK, Okereke NC & Okeke FC. 2016. Anti-inflammatory and anticancer activities of extract and fractions of *Rhipsalis neves-armondii* (Cactaceae) aerial parts. *Cogent Biology* (2016), 2: 1237259 <http://dx.doi.org/10.1080/23312025.2016.1237259>

Almeida OJG, Cota-Sánchez JH, & Paoli AAS. 2013. The systematic significance of floral morphology, nectaries, and nectar concentration in epiphytic cacti of tribes *Hylocereeae* and *Rhipsalideae* (Cactaceae). *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 15: 255–268.
DOI: dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2013.08.001

Bauer R. & Korotkova N. 2016. Eine neue *Rhipsalis* aus Brasilien – *Rhipsalis barthlottii*. *Kakteen und andere Sukkulente* 67(11): 281-287.

Bautista-San Juan A, Cibrián-Tovar J, Salomé-Abarca LF, Soto-Hernández, RM & De la Cruz-De la Cruz E. 2017. Composición química del aroma de tallos y frutos de *Rhipsalis baccifera* (J. Miller) Stearn. *Revista Fitotecnia Mexicana* 40(1): 45-54.
<http://www.redalyc.org/html/610/61050549007/>

Bockemühl J & Bauer R. 2012. Wildformen der *Schlumbergera truncata*. *EPIG* 70: 19-30.

Braga JMA & Freitas M. de F. 2010. Neotypification of *Rhipsalis triangularis* Werderm. (Cactaceae), a critically endangered species from southeastern Brazil. *Adansonia, sér.* 3, 32(2): 235-238.

Brun J. 2014. In the Glasshouse: *Schlumbergera opuntiioides*. *The Cactus Explorer* 14: 11-13.

Calvente A. 2010. Filogenia molecular, evoluçã e sistemática de *Rhipsalis*. Ph. D. dissertation, Saõ Paulo: Universidade de Saõ Paulo.

Calvente A. 2012. A New Subgeneric Classification of *Rhipsalis* (Cactoideae, Cactaceae). *Systematic Botany* 37(4): 983–988.
DOI: 10.1600/036364412X656455

Calvente A, Zappi D, Forest F, & Lohmann L. 2011a. Molecular phylogeny of tribe *Rhipsalideae* (Cactaceae) and taxonomic implications for *Schlumbergera* and *Hatiora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 58: 456–468.

Calvente A., Zappi DC, Forest F, & Lohmann LG. 2011b. Molecular phylogeny, evolution and biogeography of South American epiphytic cacti. *International Journal of Plant Sciences* 172: 902–914.

Cassimiro de Lemos RC & Melo-de-Pinna GF. 2011. Morpho-anatomical variations during stem development in some epiphytic Cactaceae. *The Journal of the Torrey Botanical Society* 138(1): 16–25.

Doi.org/10.3159/10-RA-054.1

Charles G. 2014. Recent New Descriptions: *Rhipsalis flagelliformis*. *The Cactus Explorer* 14: 9–10.

Cota-Sánchez JH & Bomfim-Patricio MC. 2010. Seed morphology, polyploidy and the evolutionary history of the epiphytic cactus *Rhipsalis baccifera* (Cactaceae).

Polibotánica 29: 107–129.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62112471005>

Cruz MÁ, Arias S, & Terrazas T. 2016. Molecular phylogeny and taxonomy of the genus *Disocactus* (Cactaceae), based on the DNA sequences of six chloroplast markers.

Willdenowia 46: 145–164.

DOI: doi.org/10.3372/wi.46.46112

Cury RK. 2015. Cactaceae epifíticas: germinação, desenvolvimento pós seminal e morfoanatomia. M.S. Thesis. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC.

de la Rosa E & Briones O. 2010. Germination response of the epiphytic cactus *Rhipsalis baccifera* (J.S. Miller) Stearn to different light conditions and water availability. *International Journal of Plant Sciences* 171(3): 267–274.

Garcia de Almeida OJ, Sartori Paolia AA, & Cota-Sánchez JH. 2012. A macro- and micromorphological survey of floral and extrafloral nectaries in the epiphytic cactus *Rhipsalis teres* (Cactoideae: Rhipsalideae). *Flora* 207: 119–125.

DOI: 10.1016/j.flora.2011.11.004

Garcia SLFP, Giovanoni SS, Boeger MRT, and Soffiatti P. 2014. A comparative morphoanatomical study between a terrestrial and epiphytic *Rhipsalis* (*Rhipsalideae*, Cactaceae). *The Journal of the Torrey Botanical Society* 141(3):265–272

DOI: doi.org/10.3159/TORREY-D-14-00023.1

Giovanoni SDO, 2014. Caracterização genética de populações de *Rhipsalis dissimilis* K. Schum.(*Cactaceae*) no estado do Paraná. Dissertação (Mestrado).

Gonçalves da Silva CHG, Calvente A, Soller A, Maranhão LT, & Boeger MRT, Soffiatti P. 2013. Anatomia de *Rhipsalis* subgênero *Erythrorhipsalis* A. Berger (*Rhipsalideae*, *Cactaceae*). *Iheringia Sér. Bot. Porto Alegre* 68(2): 249–259.

Gonzaga DR, Barbosa DEF, Basílio GA, Rodrigues da Silva F, & Menini Neto L. 2015. First record of *Rhipsalis oblonga* (*Cactaceae*), a threatened plant species, in Minas Gerais state, Brazil. *Check List* 11 (4): 1699.
DOI: [dx.doi.org/10.15560/11.4.1699](https://doi.org/10.15560/11.4.1699)

Gonzaga, DR, Menini Neto L. & Peixoto AL. 2017. *Cactaceae* no Parque Nacional do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, Brasil. *Rodriguésia* 68(4): 1397-1410.
DOI: [10.1590/2175-7860201768420](https://doi.org/10.1590/2175-7860201768420)

Gonzaga DR, Moraes L, Menini Neto L, & Peixoto LP. 2016. Rediscovery, considerations about type locality and conservation of *Rhipsalis agudoensis* (*Cactaceae*) from the Brazilian Atlantic Forest. *Phytotaxa* 278(1): 74-78.
DOI: [dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.278.1.10](https://doi.org/10.11646/phytotaxa.278.1.10)

Gonzaga DR, Moraes L, Feitos de Vasconcelos LV, Carneiro da Cunha Reis R. 2018. Rediscovery of *Rhipsalis ewaldiana* Barthlott & N.P. Taylor (*Cactaceae*): notes of morphology and conservation of an endemic and threatened species from the Brazilian Atlantic Forest. *Phytotaxa* 344(3): 291-294
DOI: <http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.344.3.10>

Gonzaga DR, Zappi DC, Furtado SG, & Menini Neto L. 2014. *Cactaceae* no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 32(1): 1-8.
DOI: [10.11606/issn.2316-9052.v32i1p1-8](https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v32i1p1-8)

Gonzaga DR, Zappi DC, Furtado SG, & Menini Neto L. 2014. *Cactaceae* na Serra Negra, Minas Gerais, Brasil. *Rodriguesia* 65(2): 443-453.
DOI: [10.1590/S2175-78602014000200009](https://doi.org/10.1590/S2175-78602014000200009)

Grosse-Veldmann B, Abrahamczyk S, Mutke J, Barthlott W, & Weigend M. 2016. *Rhipsalis* (*Cactaceae*): loss and gain of floral rewards is mirrored in range sizes and distribution patterns of species. *Botanical Journal of the Linnean Society* 180: 491–503.

Guihard J.-L. 2013. *Schlumbergera* × *buckleyi*, the Christmas cactus. *Acta Succulenta* 1(2): 197–212.
http://acta-succulenta.eu/dwn/en/ActaSucculenta_1_2_2013_EN.pdf

Hofacker A. 2011a. *Rhipsalis aurea* M. F. Freitas & J. M. A. Braga- eine bemerkenswerte neue Art aus Brasilien. *EPIG* 68: 21-24.

Hofacker A. 2011b. Der seltsame Binsenkaktus *Rhipsalis paradoxa* – eine kulturwürdige Art aus Brasilien. *Kakteen und andere Sukkulente* 62(8): 202–206.

Hofacker A. 2012. *Schlumbergera opuntioides* – Beobachtungen am natürlichen Standort. *EPIG* 70: 5-18.

Hofacker A. 2013a. Ein Juwel der epiphytischen Kakteen: *Hatiora herminiae*. *Kakteen und andere Sukkulente* 64(2): 39–42.

Hofacker A. 2013b. *Schlumbergera opuntioides* aus dem Regenwald Brasiliens. *Kakteen und andere Sukkulente* 64(8): 197–201.

Hofacker A. 2013c. *Rhipsalis ormindoi*, eine noch wenig bekannte *Rhipsalis* aus der brasilianischen Mata Atlântica. *Kakteen und andere Sukkulente* 64(11): 295–300.

Hofacker A. 2013d. *Schlumbergera truncata* – der Kaktus des Jahres 2014. *Kakteen und andere Sukkulente* 64(12): 309–314.

Hofacker A. 2014a. *Rhipsalis aurea* aus dem brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro. *Kakteen und andere Sukkulente* 65(2): 40–41.

Hofacker A. 2014b. Anmerkungen zu *Schlumbergera lutea* Calvente & Zappi. *EPIG* 72: 18-32.

Hofacker A. 2014c. An opuntia-like epiphyte: *Schlumbergera opuntioides*. *The Cactus Explorer* 13: 52-59.

Hofacker A. 2015a. *Rhipsalis mesembryanthemoides* – ein Kaktus, der nur noch mitten in der Stadt wächst. *Kakteen und andere Sukkulente* 66(1): 1–3.

Hofacker A. 2015b. *Rhipsalis lindbergiana* – weit verbreitet und doch kaum bekannt. *Kakteen und andere Sukkulente* 66(3): 68–70.

Hofacker A. 2015c. *Schlumbergera* × *exotica* – eine ungewöhnliche Hybride. *Kakteen und andere Sukkulente* 66(4): 92–94.

Hofacker A. 2015d. *Rhipsalis aurea* - A gem of the genus *Rhipsalis*. *The Cactus Explorer* 14: 41-45.

Hofacker A. 2017a. *Rhipsalis flagelliformis* – eine *Aporocactus*-ähnliche *Rhipsalis* aus Brasilien. *Kakteen und andere Sukkulente* 68(1): 15–20.

Hofacker A. 2017b. *Schlumbergera russelliana* (Hooker) Britton & Rose an ihren natürlichen Fundorten. *EPIG* 78: 5-17.

Hofacker A. 2017c. *Rhipsalis spinescens* Lombardi – eine kritische Bewertung unter Berücksichtigung neuer Funde. *EPIG* 79: 5-15.

Hofacker A. 2018. *Schlumbergera kautskyi* (Horobin & McMillan) N. P. Taylor – ein Update. *EPIG* 80: 19-25.

Home J. 2015. Nuevos registros de *Rhipsalis micrantha* (Kunth) DC. (Cactaceae) para los departamentos de Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas*, 19(2): 74-79.

DOI: 10.17151/bccm.2015.19.2.4

Korotkova N. 2011. Phylogeny and evolution of the epiphytic *Rhipsalideae* (Cactaceae), Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.

<http://hss.ulb.uni-bonn.de/2011/2703/2703.htm>

Korotkova N. 2011. Phylogeny and evolution of the epiphytic *Rhipsalideae*. Ph.D. dissertation. Universität Bonn, Moskau.

Korotkova N, Borsch T, Quandt D, Taylor NP, Müller KF, & Barthlott W. 2011. What does it take to resolve relationships and to identify species with molecular markers? An example from the epiphytic *Rhipsalideae* (Cactaceae). *American Journal of Botany* 98: 1549–1572.

Korotkova N, Borsch T, & Arias S. 2017. A phylogenetic framework for the *Hylocereeae*. *Phytotaxa* 327(1): 1-46.

DOI: doi.org/10.11646/phytotaxa.327.1.1

Korotkova N, Zabel L, Quandt D, & Barthlott W. 2010. A phylogenetic analysis of *Pfeiffera* and the reinstatement of *Lymanbensonia* as an independently evolved lineage of epiphytic Cactaceae within a new tribe *Lymanbensonieae*. *Willdenowia* 40: 151–171.

Lombardi JA. 2014. On the identity of *Lepismium lineare* and *L. warmingianum* (Cactaceae, *Rhipsalideae*). *Phytotaxa* 161(2): 177-180.

DOI: dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.161.2.11

Lone AB, Colombo RC, Andrade BLG, Takahashi LSA, & Faria RT. 2016. Physical characterization of *Rhipsalis* (Cactaceae) fruits and seeds germination in different temperatures and light regimes. *Brazilian Journal of Biology* 76(2): 367-373.

DOI: dx.doi.org/10.1590/1519-6984.15914

Mangelsdorff R. 2015. Am Standort der *Lymanbensonia brevispina* (Barthlott) Barthlott & N. Korotkova im Süden Eucadors. *EPIG* 74: 5-17.

Martins C. & Freitas L. 2018. Functional specialization and phenotypic generalization in the pollination system of an epiphytic cactus. *Acta Botanica Brasilica* [online]. In press. Epub Mar 19, 2018.
<http://dx.doi.org/10.1590/0102-33062017abb0335>

Meier E. 2012. *Schlumbergera* 'Enigma', ein merkwürdiger Vertreter unserer Weihnachtskakteen. *EPIG* 69: 5-12.

Moreno NC, Amarilla LD, Las Peñas ML, & Bernardello G. 2015. Molecular cytogenetic insights into the evolution of the epiphytic genus *Lepismium* (Cactaceae) and related genera. *Botanical Journal of the Linnean Society* 177: 263–277.

Neß H-J & Lange M. 2016. Blütenbildung bei *Schlumbergera opuntioides* – ein Dialog. *Kakteen und andere Sukkulente* 67(3): 77–81.

Ornelas JF & Rodríguez-Gómez F. 2015. Influence of Pleistocene Glacial/ Interglacial Cycles on the Genetic Structure of the Mistletoe Cactus *Rhipsalis baccifera* (Cactaceae) in Mesoamerica. *Journal of Heredity* 106(2):196–210
DOI: 10.1093/jhered/esu113

Paulino-Neto HP, Costa AC, De Paula LM, & De Lima CR. 2016. Floral Biology of *Rhipsalis paradoxa* (Cactaceae: Cactoideae) in Semideciduous Mesophyll Forest (Atlantic Forest) at Serra do Japi, Jundiaí-SP. *Journal of Ecosystem & Ecography* 6(4).
DOI: 10.4172/2157-7625.1000221

Rodrigues Cancelli R, Cabral Menezes I, & Souza PA. 2017. Morfologia polínica de espécies epífitas de Cactaceae Juss. do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Série Botânica, Porto Alegre*, 72(2):181-189.
DOI 10.21826/2446-8231201772205

Romero, J. 2016. A new location for *Rhipsalis micrantha*. *The Cactus Explorer* 15: 37-40.

Santana PC. 2015. Distribuição altitudinal resultante de diferenciação adaptativa em um par de espécies irmãs de *Rhipsalis* (*Rhipsalideae*, Cactaceae). Dissertação (Mestrado).
DOI: 10.11606/D.41.2016.tde-23102015-141331

Secorun AC & Luiz Antonio de Souza L. 2011. Morphology and anatomy of *Rhipsalis cereuscula*, *Rhipsalis floccosa* subsp. *hohenauensis* and *Lepismium cruciforme* (Cactaceae) seedlings. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 82: 131-143.

Silva CHS. 2012. Anatomia e evolução de caracteres anatômicos do caule do gênero *Rhipsalis* Gaertner (Cactaceae). M.S. Thesis. Federal University of Parana State, Curitiba, PR.

Soller A, Soffiatti P, Calvente A, & Goldenberg R. 2014. A Família Cactaceae no estado do Paraná, Brasil. *Rodriguesia* 65: 201–219.

Tam EA. 2016. The phylogeography and cytogenetics of *Rhipsalis baccifera*: the cactus that made it to the Old World. Theses, Dissertations, and Projects, 1679. <https://scholarworks.smith.edu/theses/1679>

Taylor N, Gerardus Olsthoorn G, Zappi D, Khew G, & Quandt D. 2014. A remarkable new *Rhipsalis* (Cactaceae) from eastern Brazil. *Bradleya* 32: 2–12.

Taylor NP & Hofacker A. 2017. *Rhipsalis agudoensis* – a mystery solved. *Bradleya* 35: 248–251.

Tropper R. 2016. Sämlingspfropfung auf *Schlumbergera*. *Kakteen und andere Sukkulente* 67(9): 233–236.

Tropper R. 2017. *Schlumbergera microsphaerica* (K. Schum.) Höve 1970. *EPIG* 78: 18–24.